



دائرة العطاءات الحكومية
Government Tenders Department

الرقم ع-4-39 / 3056

التاريخ 2026/10/14

الموافق

معالي

عظوفة

تعميم رقم (96/ اسمنت مكيس) صادر عام 2026

**الموضوع : التعديل على أسعار البنود المحتوية
على مادة الإسمنت المكيس في المملكة
باستثناء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة**

لاحقاً لتعاميمي السابقة والصادرة بخصوص التعديل على أسعار مادة الإسمنت وآخرها تعميم رقم (95) الصادر بموجب كتابي رقم ع-4-39/3208 تاريخ 2025/11/17 واستناداً لأحكام المادة رقم (8/13) من عقد المقولة الموحد للمشاريع الإنشائية طبعة (2004) فما فوق، وأحكام المادة رقم (5/11) من عقد المقولة الموجز، وأحكام المادة رقم (3/70) من دفتر عقد المقولة الموحد للمشاريع الإنشائية طبعة 1999 فما دون والمادة رقم (8/13) من عقد الوثيقة القياسية لشراء الأشغال الحكومية التي تتجاوز قيمتها التقديرية 500,000 دينار لسنة 2024 والمادة رقم (5/11) من عقد الوثيقة القياسية لشراء الأشغال الحكومية التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية 500,000 دينار لسنة 2024.

يعتمد الجدول المرفق لحساب التعديل الناجم عن تغير أسعار مادة الإسمنت الذي حصل بتاريخ 2025/10/1 وبتاريخ 2025/12/1 بالزيادة أو النقصان وذلك للعقود التي تتضمن مادة الإسمنت في جدول بيانات التعديل وفقاً لما يلي :-

1- يتم تعديل أسعار البنود المحتوية على مادة الإسمنت التي تسمح شروطها التعاقدية بذلك وتم تنفيذها ضمن المدة المحددة بالعقد والتمديدات المبررة .

2- لا يتم التعويض في حال تعديل أسعار مادة الإسمنت بالزيادة في فترة التأخير غير المبررة لإنجاز الأشغال، إلا أنه يتم الحسم في حال تعديل أسعار مادة الإسمنت بالنقصان في فترة التأخير غير المبررة، إلا إذا كانت شروط العقد تمنع ذلك.

3- لا ينطبق هذا التعميم على بنود الخلطات الخرسانية الجاهزة في العقود الإنشائية التي ورد فيها بند الخلطات الخرسانية كمادة رئيسة ضمن جدول بيانات التعديل .

1 / 6 تعميم رقم (96/ إسمنت مكيس) صادر عام 2026

الملكية الأردنية الهاشمية

هاتف: ١٤ - ٥٨٥٨٣١١ ص.ب ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكسيلي: ٥٨٥٧٥٨٣ - ٥٨٥٧٦٣٩

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsimile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo



دائرة العطاءات الحكومية
Government Tenders Department

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsimile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.io



دائرة العطاءات الحكومية
Government Tenders Department

الرقم ع-39-4 / 3056

التاريخ 2026/10/14

الموافق

- 9- بناءً على ما تقدم يتم حساب قيمة تعديل أسعار البنود المحتوية على مادة الإسمنت حسب الجداول المرفقة والتي تتضمن :-
أ- (80) ثمانون بنداً لعقد المقاوله الموجز ودقتر عقد المقاوله الموحد للمشاريع الإنشائية طبعه 1999 فما دون.
ب- (72) إثنان وسبعون بنداً لعقد المقاوله الموحد للمشاريع الإنشائية طبعه 2004 فما فوق.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

المهندس حمزة الحيارى	المهندس وائل نصر الله	المهندس يوسف أبو عنزة	المهندس ابراهيم السبتي
المهندسه آلاء القاسم	المهندسه هديل تيم	المهندس زيد شويات	المهندسه دعاء الشقيرات
رئيس اللجنة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود هاشم خليفات	المهندسه هديل تيم	المهندسه سماح أبو رمان	المهندسه هديل فرح

وزير الأشغال العامة والإسكان
المهندس ماهر حدي أبو المين

نسخة : عطوفة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
: عطوفة أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان للشؤون الفنية
: سعاده نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين
: مدير مديرية العقود الهندسية

3 / 6 تعميم رقم (96/ إسمنت مكيس) صادر عام 2026

الملحكة الأردنية الهاشمية

هاتف: ١٤ - ٥٨٥٨٣١١ ص.ب ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكس: ٥٨٥٧٥٨٣ - ٥٨٥٧٦٣٩

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsimile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo



دائرة العطاءات الحكومية
Government Tenders Department

الرقم ع-4-39/3056

التاريخ 2026/10/14

الموافق

تعميم رقم (96/الإسمنت المكبس) صادر عام 2026
التعديل على أسعار البنود المحتوية على مادة الإسمنت المكبس في المملكة باستثناء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
قيمة التعديل (دينار/وحدة كيل) المترتبة على تغير أسعار الإسمنت بتاريخ 2025/10/1 وبتاريخ 2025/12/1

الرقم	وصف البند	وحدة الكيل	المحتوى الاسمنتي لكل بند (طن)	تاريخ التغير 2025/10/1		تاريخ التغير 2025/12/1	
				قيمة التعديل (دينار/وحدة كيل) لكافة أنواع الأسمنت المكبس لعقد المقاولة الموحد للمشاريع الانشائية (المضمن المادة 70)	قيمة التعديل (دينار/وحدة كيل) لكافة أنواع الأسمنت المكبس لعقد المقاولة الموحد للمشاريع الانشائية (المضمن المادة 8/13)	قيمة التعديل (دينار/وحدة كيل) لكافة أنواع الأسمنت المكبس لعقد المقاولة الموحد للمشاريع الانشائية (المضمن المادة 70)	قيمة التعديل (دينار/وحدة كيل) لكافة أنواع الأسمنت المكبس لعقد المقاولة الموحد للمشاريع الانشائية (المضمن المادة 8/13)
1	خرسانة درجة (10) ملاحظة هامة:	م3	0.2000	-0.520	-0.442	-1.560	-1.326
2	خرسانة درجة (15) (يتم احتساب المحتوى الاسمنتي للخرسانات)	م3	0.2200	-0.572	-0.486	-1.716	-1.459
3	خرسانة درجة (18) حسب الخلطة التصميمية وفي حال عدم توفرها	م3	0.2600	-0.676	-0.575	-2.028	-1.724
4	خرسانة درجة (20) يحتسب الحد الأدنى للمحتوى الاسمنتي حسب	م3	0.2750	-0.715	-0.608	-2.145	-1.823
5	خرسانة درجة (22) ما هو وارد في الجدول)	م3	0.2750	-0.715	-0.608	-2.145	-1.823
6	خرسانة درجة (25)	م3	0.2750	-0.715	-0.608	-2.145	-1.823
7	خرسانة درجة (26)	م3	0.2750	-0.715	-0.608	-2.145	-1.823
8	خرسانة درجة (30)	م3	0.3000	-0.780	-0.663	-2.340	-1.989
9	خرسانة درجة (35)	م3	0.3250	-0.845	-0.718	-2.535	-2.155
10	خرسانة درجة (40)	م3	0.3500	-0.910	-0.774	-2.730	-2.321
11	تصفيحة ومونة بناء جدران حجرية درجة (15) سماكة 35سم	م2	0.0666	-0.173	-0.147	-0.519	-0.442
12	تصفيحة ومونة بناء جدران حجرية درجة (18) سماكة 25سم	م2	0.0556	-0.145	-0.123	-0.434	-0.369
13	تصفيحة ومونة بناء جدران حجرية درجة (18) سماكة 35سم	م2	0.0786	-0.204	-0.174	-0.613	-0.521
14	تصفيحة ومونة بناء جدران حجرية درجة (20) سماكة 25سم	م2	0.0606	-0.158	-0.134	-0.473	-0.402
15	تصفيحة ومونة بناء جدران حجرية درجة (20) سماكة 35سم	م2	0.0906	-0.236	-0.200	-0.707	-0.601
16	تصفيحة ومونة بناء جدران حجرية درجة (15) سماكة 30سم	م2	0.0556	-0.145	-0.123	-0.434	-0.369
17	تصفيحة ومونة بناء جدران حجرية درجة (18) سماكة 30سم	م2	0.0671	-0.174	-0.148	-0.523	-0.445
18	تصفيحة ومونة بناء جدران حجرية درجة (20) سماكة 30سم	م2	0.0756	-0.197	-0.167	-0.590	-0.501
19	تصفيحة ومونة بناء جدران حجرية درجة (22) سماكة 30سم	م2	0.0816	-0.212	-0.180	-0.636	-0.541
20	تصفيحة ومونة بناء جدران حجرية درجة (22) سماكة 25سم	م2	0.0654	-0.170	-0.145	-0.510	-0.434
21	تصفيحة ومونة بناء جدران حجرية درجة (22) سماكة 35سم	م2	0.0978	-0.254	-0.216	-0.763	-0.649
22	تصفيحة ومونة بناء جدران حجرية درجة (15) سماكة 25سم	م2	0.0446	-0.116	-0.099	-0.348	-0.296
23	أطاريق خرسانية درجة (35) 60*30*20/15 مع التصفيحة والاساس	مط	0.0331	-0.086	-0.073	-0.258	-0.220
24	أطاريق خرسانية درجة (25) 60*30*20/15 مع التصفيحة والاساس	مط	0.0308	-0.080	-0.068	-0.240	-0.204
25	أطاريق خرسانية درجة (20) 60*30*20/15 مع التصفيحة والاساس	مط	0.0274	-0.071	-0.060	-0.213	-0.181
26	أطاريق خرسانية درجة (35) 60*30*18/15 مع التصفيحة والاساس	مط	0.0311	-0.081	-0.069	-0.243	-0.206
27	أطاريق خرسانية درجة (20) 60*30*20/15 مع التصفيحة والاساس	مط	0.0290	-0.075	-0.064	-0.226	-0.192

4 / 6 تعميم رقم (96/ إسمنت مكبس) صادر عام 2026

المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: ١٤- ٥٨٥٨٣١١ ص.ب ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكسيلي: ٥٨٥٧٥٨٣ - ٥٨٥٧٦٣٩

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsimile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo



دائرة العطاءات الحكومية
Government Tenders Department

الرقم ع-4-3956

التاريخ 2026/10/14

الموافق

التعديل على أسعار البنود المحتوية على مادة الاسمنت المكبس في المملكة باستثناء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
قيمة التعديل (دينار/وحدة كيل) المترتبة على تغير أسعار الإسمنت بتاريخ 2025/10/1 وبتاريخ 2025/12/1

الرقم	وصف البند	وحدة الكيل	المحتوى الاسمنتي لكل بند (طن)	قيمة التعديل (دينار/وحدة كيل) لكافة أنواع الاسمنت المكبس لعقد المقاولة الموزع والمشاريع المتضمن (المادة 8/13)	قيمة التعديل (دينار/وحدة كيل) لكافة أنواع الاسمنت المكبس لعقد المقاولة الموزع والمشاريع المتضمن (المادة 8/13)	قيمة التعديل (دينار/وحدة كيل) لكافة أنواع الاسمنت المكبس لعقد المقاولة الموزع والمشاريع المتضمن (المادة 8/13)	قيمة التعديل (دينار/وحدة كيل) لكافة أنواع الاسمنت المكبس لعقد المقاولة الموزع والمشاريع المتضمن (المادة 8/13)
28	أطاريق خرسانية درجة (20) 60*30*18/15 مع التصفية والاساس	م.ط	0.026	-0.067	-0.057	-0.202	-0.171
29	أطاريق خرسانية درجة (35) 60*30*20/12 مع التصفية والاساس	م.ط	0.033	-0.085	0.072	-0.254	-0.216
30	أطاريق خرسانية درجة (25) 60*30*20/12 مع التصفية والاساس	م.ط	0.030	-0.079	-0.067	-0.236	-0.201
31	أطاريق خرسانية درجة (20) 60*30*20/12 مع التصفية والاساس	م.ط	0.027	-0.070	0.059	-0.210	-0.178
32	طوب خرساني مفرغ للعقدات 14*20*40/36 سم	عدد	0.001	-0.003	-0.002	-0.008	-0.007
33	طوب خرساني مفرغ للعقدات 18*20*40/36 سم	عدد	0.001	-0.003	0.003	-0.010	-0.008
34	طوب خرساني مفرغ للعقدات 24*20*40/36 سم	عدد	0.002	-0.004	-0.004	-0.013	-0.011
35	طوب خرساني مفرغ للعقدات 30*20*40/36 سم	عدد	0.003	-0.007	0.006	-0.020	-0.017
36	طوب خرساني مصمت سماكة 7 سم	2م	0.011	-0.029	-0.024	-0.086	-0.073
37	طوب خرساني مصمت سماكة 10 سم	2م	0.015	-0.038	0.032	-0.114	-0.097
38	طوب خرساني مصمت سماكة 15 سم	2م	0.021	-0.053	-0.045	-0.160	-0.136
39	طوب خرساني مصمت سماكة 20 سم	2م	0.026	-0.069	0.058	-0.206	-0.175
40	طوب خرساني مفرغ سماكة 7 سم	2م	0.009	-0.025	-0.021	-0.074	-0.063
41	طوب خرساني مفرغ سماكة 10 سم	2م	0.010	-0.027	0.023	-0.081	-0.069
42	طوب خرساني مفرغ سماكة 15 سم	2م	0.014	-0.035	-0.030	-0.105	-0.090
43	طوب خرساني مفرغ سماكة 20 سم	2م	0.018	-0.047	0.040	-0.141	-0.120
44	طوب كلوستر 1	2م	0.021	-0.055	-0.046	-0.164	-0.139
45	قسارة اسمنتية داخلية ثلاثة وجوه	2م	0.006	-0.015	0.013	-0.046	-0.039
46	قسارة اسمنتية خارجية ثلاثة وجوه	2م	0.007	-0.017	-0.015	-0.051	-0.044
47	قسارة اسمنتية خارجية مع رشة شبريز	2م	0.005	-0.013	0.011	-0.038	-0.033
48	قسارة اسمنتية مائعة للطوبية ثلاثة وجوه (عربية)	2م	0.010	-0.025	-0.021	-0.075	-0.064
49	بلاط اسمنتي موزايكو 20*20 سم	2م	0.013	-0.033	0.028	-0.100	-0.085
50	بلاط اسمنتي موزايكو 25*25 سم	2م	0.014	-0.035	-0.030	-0.106	-0.090
51	بلاط اسمنتي موزايكو 30*30 سم	2م	0.015	-0.039	0.033	-0.117	-0.100
52	بلاط اسمنتي موزايكو 40*40 سم	2م	0.017	-0.044	-0.037	-0.131	-0.111
53	بلاط اسمنتي موزايكو 50*50 سم	2م	0.017	-0.044	0.037	-0.131	-0.111
54	بلاط اسمنتي 10*20 سم	2م	0.008	-0.020	-0.017	-0.061	-0.052

5 / 6 قعيم رقم (96/ إسمنت مكبس) صادر عام 2026

المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: ١٤-٥٨٥٨٣١١ ص.ب ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكس: ٥٨٥٨٣١١ - ٥٨٥٧٦٣٩

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsimile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo



دائرة العطاءات الحكومية
Government Tenders Department

الرقم ع-4-3056

التاريخ 2026/10/14

الموافق

التعديل على أسعار البنود المحتوية على مادة الاسمنت المكبس في المملكة باستثناء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
قيمة التعديل (دينار/وحدة كيل) المترتبة على تغير أسعار الإسمنت بتاريخ 2025/10/1 وبتاريخ 2025/12/1

الرقم	وصف البند	وحدة الكيل	المحتوى الاسمنتي لكل بند (طن)	قيمة التعديل (دينار/وحدة كيل) لكافة أنواع الاسمنت المكبس لعقد المقاولة الموحد للمشاريع (المادة 8/13)	قيمة التعديل (دينار/وحدة كيل) لكافة أنواع الاسمنت المكبس لعقد المقاولة الموحد للمشاريع (المادة 70)	قيمة التعديل (دينار/وحدة كيل) لكافة أنواع الاسمنت المكبس لعقد المقاولة الموحد للمشاريع (المادة 8/13)	قيمة التعديل (دينار/وحدة كيل) لكافة أنواع الاسمنت المكبس لعقد المقاولة الموحد للمشاريع (المادة 70)	تاريخ التعديل 2025/12/1	تاريخ التعديل 2025/10/1
55	بلاط اسمنتي 20*20 سم	م2	0.016	-0.040	-0.034	-0.121	-0.103		
56	بلاط اسمنتي 30*30 سم	م2	0.019	-0.049	-0.041	-0.146	-0.124		
57	بلاط اسمنتي 40*40 سم	م2	0.020	-0.053	-0.045	-0.160	-0.136		
58	بلاط اسمنتي 50*50 سم	م2	0.022	-0.058	-0.049	-0.173	-0.147		
59	بائيل بلاط اسمنتي 10*20 سم	م.ط	0.002	-0.004	-0.003	-0.012	-0.010		
60	بائيل اسمنتي موزايكو 10*20 سم	م.ط	0.001	-0.002	-0.002	-0.006	-0.005		
61	بائيل اسمنتي موزايكو 12.5*25 سم	م.ط	0.001	-0.003	-0.002	-0.008	-0.007		
62	بائيل اسمنتي موزايكو 10*25 سم	م.ط	0.001	-0.002	-0.002	-0.006	-0.005		
63	بائيل اسمنتي موزايكو 10*30 سم	م.ط	0.001	-0.002	-0.002	-0.006	-0.005		
64	بائيل اسمنتي موزايكو 10*40 سم	م.ط	0.001	-0.002	-0.002	-0.006	-0.005		
65	مونة اسمنتية بلاط سيراميك	م2	0.008	-0.021	-0.018	-0.062	-0.053		
66	مونة اسمنتية بلاط صيني	م2	0.008	-0.021	-0.018	-0.062	-0.053		
67	مونة اسمنتية بلاط رخام	م2	0.008	-0.021	-0.018	-0.062	-0.053		
68	مونة اسمنتية درج الرخام	م.ط	0.003	-0.008	-0.007	-0.024	-0.020		
69	خرسانة مع ديش 50% خرسانة درجة (18)	م3	0.130	-0.338	-0.287	-1.014	-0.862		
70	خرسانة مع ديش 50% خرسانة درجة (15)	م3	0.115	-0.299	-0.254	-0.897	-0.762		
71	خرسانة مع ديش 60% خرسانة درجة (20)	م3	0.180	-0.468	-0.398	-1.404	-1.193		
72	عبارات انبوبية خرسانية قطر 900 ملم ** البنود من (72-79)	م.ط	0.139	-0.361	-0.307	-1.082	-0.920		
73	عبارات انبوبية خرسانية قطر 800 ملم للعقد الموجز و العقد	م.ط	0.110	-0.287	-0.244	-0.860	-0.731		
74	عبارات انبوبية خرسانية قطر 750 ملم الموحد المتضمن	م.ط	0.097	-0.251	-0.213	-0.753	-0.640		
75	عبارات انبوبية خرسانية قطر 600 ملم المادة (70)	م.ط	0.066	-0.173	-0.147	-0.518	-0.441		
76	عبارات انبوبية خرسانية قطر 500 ملم	م.ط	0.057	-0.149	-0.127	-0.447	-0.380		
77	عبارات انبوبية خرسانية قطر 450 ملم	م.ط	0.048	-0.126	-0.107	-0.377	-0.320		
78	عبارات انبوبية خرسانية قطر 400 ملم	م.ط	0.044	-0.113	-0.096	-0.340	-0.289		
79	عبارات انبوبية خرسانية قطر 300 ملم	م.ط	0.032	-0.083	-0.070	-0.248	-0.211		
80	البنود غير الواردة أعلاه يتم احتساب قيم التعديل لها كما يلي:			فرق سعر طن الإسمنت	فرق سعر طن الإسمنت	فرق سعر طن الإسمنت	فرق سعر طن الإسمنت		
	1- يحتسب المحتوى الإسمنتي لوحدة الكيل الواحدة المستخدمة			(انخفاض)	(انخفاض)	(انخفاض)	(انخفاض)		
	2- يتم ضرب الناتج بفرق سعر طن الإسمنت المستخدم والمحدد في الخانات المجاورة وحسب العقد بحيث يكون قيمة التعديل الواردة في الجداول أعلاه (دينار/وحدة كيل) = فرق سعر طن الاسمنت x المحتوى الاسمنتي للبند			(انخفاض)	(انخفاض)	(انخفاض)	(انخفاض)		
				-2.600	-2.210	-7.800	-6.630		

6/6 تعميم رقم (96/ اسمنت مكبس) صادر عام 2026

المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: ١٤- ٥٨٥٨٣١١ ص.ب ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكس: ٥٨٥٧٥٨٣ - ٥٨٥٧٦٣٩

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsimile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo