



دائرة العطاءات الحكومية
Government Tenders Department

الرقم

التاريخ 1703/1-4

الموافق

2025/07/14

ملحق رقم (2)
العطاء المركزي رقم (2025/51) الخاص
بأعمال صيانة لعدة طرق رئيسية في اقليم الوسط
الجهة المستفيدة: وزارة الأشغال العامة والإسكان

السادة:

على جميع السادة المناقصين الراغبين بالمشاركة بالعطاء موضوع البحث التقيد بما يلي:

1- يلغى ملحق رقم (1) للعطاء موضوع البحث.

2- تلغى الصفحة رقم (55) من جدول الكميات في وثيقة العطاء وتستبدل بالصفحة رقم (55) معدلة (ملحق معدل (2)) وفي حال عدم قيام المناقص بالتسعير على الصفحة رقم (55) معدلة فإن عرضه يعتبر مستبعداً.

3- تلغى الصفحة رقم (97) من وثيقة العطاء وتستبدل بالصفحة (97) المعدلة .

• يعتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من وثائق العطاء.

واقبلوا تحياتي ،،،

مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
المهندس محمود هاشم خليفات

المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: ١٤ - ٥٨٥٨٣١١ ص.ب. ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكس: ٥٨٥٧٥٨٣ - ٥٨٥٧٦٣٩

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsimile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo

ملحق معدل (٢)

جدول الكميات

أعمال صيانة لعدة طرق رئيسية في اقليم الوسط

جدول (٣)

رقم المناقصة: العطاء المركزي رقم (٢٠٢٥/٥١) الخاص بأعمال صيانة لعدة طرق رئيسية في اقليم الوسط

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية (رقماً ، كتابة)	سعر الوحدة (رقماً ، كتابة)	المبلغ الاجمالي
				دينار أردني	دينار أردني
١	أعمال كشط لطبقة الخلطة الاسفلتية السطحية القائمة بسماكة لا تقل عن (٥) سم والسعر يشمل تخشين طبقة الخلطة الاسفلتية الرابطة بسماكة (٢-١) سم وحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٣٠٠٠٠٠ ثلاثمائة الفا		
٢	تنفيذ طبقة خلطة اسفلتية سطحية ساخنة (بازلتية) مع البوليمر (Wearing Course) سماكة (٥) سم بعد الدحل والسعر يشمل الوجه اللاصق (RC) شاملاً تنفيذ طبقة تعديلية بسماكة ٢ سم بعد الدحل ومعالجة الحفر والهبوطات وحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٣٠٠٠٠٠ ثلاثمائة الفا		
٣	تنفيذ أعمال طبقة اسفلتية رابطة سماكة (٧) سم بعد الدحل وحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٣٠٠٠ ثلاثة الاف		
٤	تنفيذ أعمال وجه تأسيسي (M.C) وحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	طن	٤ أربعة		
٥	توريد وتنفيذ أعمال فرشيات ماتحت الاساس Sub Base Course سماكة (٢٠) سم بعد الدحل شاملاً كل مايلزم .	م ^٣	٦٠٠ ستمائة		
٦	توريد وتنفيذ أعمال فرشيات الاساس Base Course سماكة (٢٠) سم بعد الدحل شاملاً كل مايلزم .	م ^٣	٦٠٠ ستمائة		
٧	أعمال دهان طرق ساخن وعاكس "متصل ، متقطع" مختلف الألوان (خط ابيض ، خط أصفر) بعرض ١٥ سم وبسماكة لا تقل عن (٢,٥) مم ويكون الفحص باستخدام plate وحسب تعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	١٠٨٠٠ عشرة الاف وثمانمائة		
٨	عواكس ألنيوم (Cat eyes) قياس (١٥ × ١٥ سم) مختلف الألوان (وجه عاكس واحد او وجهين) Reflective Surface وحسب تعليمات المهندس المشرف	عدد	٨٠٠٠ ثمانية الاف		
٩	توريد وتنفيذ أعمال الاطاريف الخرسانية (الكندرين) صنف (أ) بأبعاد (٣٥*٢٠*٥٠) سم شاملاً لأعمال الخرسانة الارضية والحبسة وأعمال دهان الاطاريف وكل مايلزم لانجاز الاعمال بمواقع متفرقة حسب تعليمات المهندس المشرف وصاحب العمل .	م. ط	٨٠٠٠ ثمانية الاف		
الإجمالي لجدول رقم (٣) (ينقل الى ملخص جدول الكميات)					

Ministry of Public Works
& Housing

13 JUL 2025

Roads Administration

صفحة ٥٥ معدلة

❖ التحويلات المرورية :-

- على المقاول أن يقوم بتوفير الوسائل اللازمة لضمان السلامة على الطريق أثناء تنفيذ الأعمال سواء لمستخدميه أو مستعملي الطريق من سائقي المركبات والمشاة ويتحمل منفرداً المسؤولية القانونية عن أي حادث يقع بسبب أو بمساهمة الأعمال التي يقوم بتنفيذها على الطريق .
- على المقاول التنسيق والترتيب مع المجتمع المحلي للإعلان عن جميع التحويلات المرورية على أن يكون ذلك محملاً على بنود العطاء.
- على المقاول التنسيق مع الجهات المعنية وأخذ التصاريح اللازمة قبل البدء بالعمل .
- على المقاول تقديم خطة عمل قبل التنفيذ تضمن إستمرار حركة سير المركبات وبالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.
- على المقاول تحمل مسؤولية عدم إغلاق الطرق وإبقاء حركة المرور سالكة.
- يعتبر المقاول على علم بأن استخدام الطريق من قبل المركبات والشاحنات لا تعفيه من مسؤولياته بالمحافظة على الاعمال المنفذة حسب شروط ومواصفات العطاء، وتعتبر كلفة اعادة تنفيذ ما يتضرر من الاعمال المشمولة بهذا العطاء نتيجة لمرور المركبات والشاحنات محملة على اسعار بنود العطاء.
- تعتبر كافة أعمال التحويلات المرورية محملة على أسعار العطاء ولن يدفع للمقاول عنها بشكل مباشر وتعود ملكيتها "للمقاول".
- وفي حالة عدم قيام المقاول بالالتزام بما ورد أعلاه يتم تأمينها من قبل صاحب العمل على حساب المقاول والعودة عليه بكامل التكاليف المترتبة على ذلك مضافاً إليها غرامة ٢٥% من قيمتها.

❖ تعاميم فنية :-

تعتبر كافة التعاميم الصادرة عن وزارة الأشغال العامة و الإسكان جزء لا يتجزأ من وثائق هذا العقد وعلى المقاول الالتزام بمضمونها ودن اي كلف اضافية وعلى سبيل الذكر لا الحصر:-

- تعميم رقم (٤٠٨) لعام ٢٠٢١ الصادر بموجب كتاب صاحب العمل رقم ٣٨٤٠١/٢٠٢١/١٠٧ تاريخ ٢٠٢١/١٠/٧ الخاص بمواصفة الأظاريف الخرسانية (الكندرين) .
- تعميم صادر بموجب كتاب صاحب العمل رقم ١٦٩٩٧/١٠١/٦١ تاريخ ٢٠٢٣/٥/١ بخصوص الكوربات الاسفلتية.
- تعميم رقم (٣٧٤) لعام ٢٠٢٣ الصادر بموجب كتاب صاحب العمل رقم ٣٦٢٦٩/٢٠٢٣/١٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣ الخاص بالبلاطات الاسفلتية .
- تعميم رقم (٤٧٨) لعام ٢٠٢٣ الصادر بموجب كتاب صاحب العمل رقم ٤٧٢٦٨/٢٠٢٣/١٠٧ تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٦ الخاص بأسس استلام المشاريع.
- تعميم رقم (٢) لسنة ٢٠٢٤ الصادر بموجب كتاب صاحب العمل رقم ١٠٧-(٢٠٢٣)/٢٥٠ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣ الخاص بمواصفات الحبيبات الزجاجية لدهان الطرق الساخنة (TPR) .
- تعميم الصادر بموجب كتاب صاحب العمل رقم ٣٨٧٦٤/٣/٧-١٥١ تاريخ ٢٠٢٤/١١/١٧ الخاص بأعمال الدهانات على سطح الطريق .
- تعميم الصادر بموجب كتاب صاحب العمل رقم ٤٩٦/١٠١/٦١ تاريخ ٢٠٢٥/١/٨ الخاص بمقاومة الخلطات الاسفلتية البازلتية والجرانتيية للانسلاخ (TSR) .
- اعتبار التعميم رقم (٥٤) لسنة ٢٠٢٥ الصادر بموجب كتاب صاحب العمل رقم ١٠٧-(٢٠٢٥)/٣٥٧٤ تاريخ ٢٠٢٥/١/٣٠ الخاص بسمكة دهانات الطرق لاغيا .
- ٥ /تصاريح طرق /٩٠٩٣ تاريخ ٢٠٢٣/٣/١ .
- تعميم رقم (٥١) لسنة ٢٠٢٤ الخاص بالحواجز الخرسانية .
- يتعين على المقاول ان يقدم التجهيزات المحددة في العقد واللوازم والمستهلكات من الاشياء والخدمات والمواد الداخلة في الاشغال سواء كانت ذات طبيعة مؤقتة او دائمة ويعتبر المقاول مسؤولاً عن كفاية واستقرار وسلامة

Ministry of Public Works
& Housing

09 JUL 2025

Roads Administration

صفحة ٩٧ من ٩٧