



دائرة العطاءات الحكومية
Government Tenders Department

الرقمع-4-1-1117
التاريخ
الموافق2025/05/07

ملحق رقم (3)
العطاء المركزي رقم (2025/30) الخاص بصيانة شارع
السلام/عمان-البحر الميت في مواقع متفرقة وصيانة الهبوطات الحاصلة
على طريق السويمة/الزارة/غور حديثة الواقعة بالقرب من الحفر الانهدامية.
الجهة المستفيدة: وزارة الأشغال العامة والإسكان

السادة:

على جميع السادة المناقصين الراغبين بالمشاركة بالعطاء موضوع البحث التقيد بما يلي:

1. مرفق طياً صفحة واحدة تتضمن ردود الجهة المستفيدة على طلبات الإيضاح الواردة على العطاء.

2. يلغى الملحق على جدول الكميات (جدول رقم (5) الخاص بتوسعة طريق دار الدواء) والوارد في الملحق رقم (1) من وثائق هذا العطاء ويستبدل (بملحق جدول الكميات جدول رقم (5) الخاص بتوسعة طريق الدواء المعدل)، ويعتبر هذا الملحق جزءاً من جدول كميات العطاء وفي حال عدم تسعير جدول رقم (5) المعدل يعتبر عرض المناقص مستبعداً.

• يعتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من وثائق العطاء.

واقبلوا تحياتي،،،

مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
المهندس محمود هاشم خليفات

مدير مديرية المناقصات
المهندسة فادية قيقية

نسخة: مدير وحدة العلاقات الدولية.

المملكة الأردنية الهاشمية

هاتف: ١٤-٥٨٥٨٣١١ ص.ب ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكسيل: ٥٨٥٧٥٨٣ - ٥٨٥٧٦٣٩

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsimile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo

س ١	كمية القطع فى الملحق رقم واحد فى الجدول رقم ٥ لقد كتب فى جدول الكميات بأن كمية بند القطع وهو أول بند هى ٤٥٠٠ وبالتفقيط مكتوب خمسة وأربعون ألفا أيهما الصحيح.
ج ١	مرفق طياً الجدول المعدل .
س ٢	بخصوص الهبوطات فى مواقع مختلفة من منطقة سويمه والزارة وغور حديثة لوحظ وجود ضرر كبير بأسفل طبقات الأساس وطبقة الرك فل وحسب المواصفة المعدة لهذا البند وعمل ترقيعات عميقة ووضع خلطة أسفلتية (٧) سم وهذا لا يفي بالعمل علما أن هنالك فرق منسوب كما هو مرفق هو مرفق بالصور بالهبوطات تفوق (٤٠) سم وأكثر من ذلك علما بأن عملية الصيانة لهذه المواقع كافة نرجو منكم توضيح آلية العمل والتكاليف المادية.
ج ٢	بالنسبة لطريقة المعالجة تكون من خلال الترقيعات العميقة والتي يتبعها الخلطة الاسفلتية السطحية بسماكة (٧) سم واذا لزم الأمر معالجة أو استبدال طبقات الفرشيات الواقعة أسفل الخلطات الإسفلتية فيتم تعزيز وتسوية ورك أسفل الحفرة بفرشيات أساس جديدة على طبقات لا يزيد سماكة كل منها عن (١٠) سم ولغاية أسفل منسوب طبقات الخلطة الإسفلتية ويتم رشها بالوجه التأسيسي نوع (MC70) واستكمال أعمال الخلطة الإسفلتية حسب المواصفات الفنية للطرق والجسور ١٩٩١.
س ٣	هل توجد عروض أصغر من عروض الآليات تحتاج إلى أعمال يدوية.
ج ٣	الالتزام بالمواصفات الفنية لتنفيذ أي اعمال حسب المواصفات الفنية للطرق والجسور ١٩٩١.

ملحق جدول الكميات

جدول رقم (5)

الخاص بتوسعة طريق دار الدواء

اسم المناقصة: صيانة شارع السلام/ عمان -البحر الميت في مواقع متفرقة وصيانة الهبوطات الحاصلة على طريق السويمة/الزارة/غور حديثة الواقعة بالقرب من الحفر الانهدامية .

رقم المناقصة: 2025/30

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية (رقماً ، كتابة)	سعر الوحدة (رقماً ، كتابة)	المبلغ الاجمالي
				دينار أردني	دينار أردني
1	تنفيذ اعمال قطع وتسوية الارض الطبيعية بعرض لا يزيد عن (3)م	متر مكعب	4500 (أربعة الاف وخمسمائة)		
2	تنفيذ اعمال طمم للوصول الى منسوب التأسيس	متر مكعب	3200 (ثلاثة الاف ومئتان)		
3	تنفيذ طبقة فرشيات تحت الاساس (sub base course) سماكة (20) سم بعد الدحل	متر مكعب	1800 (الف وثمانمائة)		
4	تنفيذ طبقة فرشيات الاساس (base course) سماكة (20) سم بعد الدحل	متر مكعب	1750 (الف وسبعمائة وخمسون)		
5	اعمال رش الوجه التأسيسي-(MC70) وحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	طن	10 (عشرة)		
6	تقديم وتوريد وفرش ودحل طبقة خلطة اسفلتية سطحية ساخنة (بازلتية) (Wearing Course) سماكة (5) سم بعد الدحل وحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	متر مربع	8000 (ثمانية آلاف)		
7	أعمال دهان طرق ساخن وعاكس "متصل ، متقطع" مختلف الألوان (خط ابيض ، خط أصفر) بعرض 15 سم سماكة (2) ملم على ان يتم قياس السماكة باستخدام جهاز (Digital dry film marking guage – Road marking thickness) عن سطح الخلطة الاسفلتية وحسب تعليمات المهندس المشرف .	متر مربع	900 (تسعمائة)		
8	عواكس ألمنيوم (Cat eyes) قياس (15سم x 15 سم) مختلف الالوان (وجه عاكس واحد او وجهين) Reflective Surface وحسب تعليمات المهندس المشرف	عدد	500 (خمسمائة)		
9	توريد وتركيب اعمال حمايات (Guard Rail)	م.ط	80 (ثمانون)		
10	فك واعادة تركيب اعمال حمايات (Guard Rail)	م.ط	70 (سبعون)		

الإجمالي لجدول رقم (5)
(ينقل الى ملخص جدول الكميات)

معدلة**

Roads Administration